



GRUPO SIERO

BARDAGE

Châtaignier





Hotel do Minho. Arquitecto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)

BARDAGE CHÂTAIGNIER

Le bois est un matériel naturel, écologique, recyclable et avec de magnifiques propriétés isolantes. Il contribue à réduire la consommation énergétique et il minimise l'empreinte de carbone offrant de multiples possibilités techniques et créatives.

Le choix de l'essence de bois est la clé du bon fonctionnement et de la longévité du bardage. Le bois de châtaignier possède les deux propriétés les plus importantes à prendre en compte: la durabilité naturelle et la stabilité dimensionnelle, sans besoin de traitements chimiques. C'est aussi un bois peu nerveux, sans tendance à se déformer, c'est à dire que face aux changements d'humidité et de température ses dimensions varient très peu.

Les différents types de bardage en bois, ventilés planche par planche ou par ensemble, posés en vertical ou horizontal, de différents profils et épaisseurs, s'adaptent à tout type de besoin et design.



Hotel do Minho. Arquitecto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)



Inchicore National School
Arquitectos: Donaghy & Dimond Architects
Fotógrafo: Ste Murray



Centro de Recepción de Visitantes del Museo de las piedras de Ibarrola
Diseño: Mabitat



Hotel do Minho
Arquitecto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)




Hotel do Minho. Arquitecto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)



Inchicore National School
 Arquitectos: Donaghy & Dimond Architects
 Fotografo: Ste Murray

Profils de bardage



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT
Type de colle: MUF, type 1 selon la norme EN301
Formaldéhyde: Classe E1 conforme à la norme UNE EN 13986
Humidité: 12±2%
Longueurs aboutés: De 3000 à 6000mm
Largeurs: 100-110-120-130-140-150-160mm
Epaisseur: 21-34mm



Hotel do Minho. Arquitecto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)



Los Cuetos s/n Argüelles. 33188 Siero - Asturias (España)

Tel: +34 985 742 012 - Fax: +34 984 742 350

siero@sierolam.com

www.sierolam.com



La marca de la
gestión forestal
responsable

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Productos certificados FSC bajo pedido